

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

Torna público Termo de Referência para contratação de produtos/serviços, conforme escopo descrito abaixo:

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 001509

LOCAL DE ENTREGA: Praia de Icarai

DATA DE ENTREGA: 19/01/2016

=====

ESTRUTURA TEMPORÁRIA

ÁREA VIP

Quantidade - 01

Descrição - 34,95m de frente, por 11,65m de profundidade, dividida em 03 pavimentos, sendo o 1º pavimento, saindo a 1,30m de altura em relação ao solo, com 4,66m de profundidade, divididos em 04 degraus de altura, com cadeiras rebatíveis fixadas nos assentos na cor branca, em sistema de arquibancada. O 2º pavimento com 6,99m de profundidade com 0,30cm de altura acima do último degrau do 1º pavimento em pista livre.

240 cadeiras plásticas rebatíveis na cor branca.

Guarda corpo de 1,20m de altura por toda a extensão da área vip.

Cobertura em sistema de tendas piramidais, em lona sintética anti-chamas, na cor branca, medindo 7,00 x 9,00m cada. (05 tendas)

Cobertura tipo avance, em lona sintética anti-chamas, na cor branca, medindo 7,00 x 2,33 cada (05 avances)

01 (uma) rampa de acesso com corrimão.

02 escadas de acesso com corrimão.

Forração em Piso Vinílico

Balcão em octanorme para receptivo, nas medidas de 1,00m x 0,50m.

Sala em octanorme, medindo 4,00m x 2,00m, com piso em madeira, destinada ao Buffet.

A estrutura será nivelada independente dos desníveis do solo e devidamente pintada e/ou com galvanização em perfeito estado.

CABINE P/ COMENTARISTA E CÂMERA DE TV

Quantidade - 01

Descrição - Estrutura em Box Truss, dividida em 02 níveis de altura, nas medidas de 2,00m x 2,00m cada, com 01 sala em octanorme no 1º nível sendo ½ TS e ½ vidro, com ar condicionado, com 01 balcão em "L" em octanorme, destinada ao comentarista e o 2º nível com piso praticável para câmera de TV, montada no centro da Área Vip.

Acesso através de escada vertical.

ÁREA DOS ATLETAS

Quantidade 01

Descritivo - 20,97m de comprimento por 6,99m de largura, com 06 degraus, com uma passarela frontal de 1,20m de largura, saindo a 1,60m de altura em relação ao solo, sendo 03 degraus com cadeiras plásticas com encosto e 03 degraus para apoio dos pés.

Platô, medindo 20,97m de comprimento x 2,33m de profundidade.

Área para P.N.E.

97 cadeiras modelo concha nas cores amarela e/ou azul.

Cobertura em sistema de tenda piramidal, em lona sintética antichamas, na cor branca, medindo 7,00 x 7,00m cada, com suportes para fixação das bandeiras dos estados. (03 tendas).

Rampa e escada de acesso

Forração em Piso Vinílico.

A estrutura será nivelada independente dos desníveis do solo e devidamente pintada e/ou com galvanização em perfeito estado.

TORRE DE TV

ÁREA DOS ATLETAS

Quantidade 01

Descrição Torre para TV, acoplada na área dos Atletas, medindo 2,33m x 2,33m, composto por estrutura tubular metálica e piso praticável, saindo com 1,50m de altura em relação ao solo, com guarda corpo por toda sua extremidade para instalação de câmera de TV.

SALA DJ

AREA DE ATLETAS

Quantidade 01

Descrição 01 sala em octanorme no mesmo nível do platô da área de atletas, medindo 2.00 x 2.50, sendo ½ TS e ½ vidro, com ar condicionado, montada atrás da torre de TV.

VESTIÁRIO E TÚNEL DO ATLETA PARA TV

Quantidade 01

Descrição - Estrutura para vestiário dos atletas, medindo 6,00m x 5,00m, com piso em estrutura tubular metálica elevado a 0,30cm de altura em relação ao solo com revestimento em vinílico e piso deck. Sala em octanorme medindo 6.00x5.00, com 04 portas de acesso, ar condicionado, iluminação e tomadas. Área interligado ao túnel dos dos atletas.

TORRE TV

10MT ALTURA

Quantidade 01

Descrição: Torre em estrutura tubular metálica, medindo 2,33m x 2,33m, com 10mt de altura, com piso praticável, guarda corpo por toda sua extremidade e cobertura em sistema de tenda piramidal .

ARQUIBANCADA

ARENA PRINCIPAL

Quantidade 01

Descritivo - Arquibancada em formato "L" com 10 degraus, sendo uma reta principal com 34,95m

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

de comprimento, curva de ligação, e reta secundária nas medidas de 20,97m de comprimento;
Fixação de cadeiras plásticas com encosto na cor amarela e azul em 05 degraus da arquibancada;
590 cadeiras modelo concha nas cores amarela e/ou azul.

03 túneis de acesso com escadas e corrimãos

Guarda corpo com 1,2m de altura.

Passarela frontal de 1,2m de largura, a 1,60m de altura em relação ao solo

Montagem de uma estrutura de piso para fixação do Painel de LED, nas medidas de 6,99m x 2,33m
com 4,00m de altura em relação ao solo, montada em uma das extremidades de arena principal.

Estrutura em Box Truss para fixação dos Painéis de LED.

A estrutura será nivelada independente dos desníveis do solo e devidamente pintada e/ou com galvanização em perfeito estado.

COBERTURA DA ARQUIBANCADA

Quantidade 01

Descritivo - Cobertura em sistema de tenda piramidal, em lona sintética na cor AMARELA, medindo 7,00 x 7,00m cada, com suportes para fixação das bandeiras dos estados. (09 tendas).

ARQUIBANCADA

QUADRAS EXTERNAS

Quantidade 03

Descritivo - Módulos de arquibancada, medindo no total 34.95m de comprimento, com 03 degraus de altura;

Guarda corpo, com 1,20m de altura, inclusive nas laterais;

Escada de acesso frontal.

A estrutura será nivelada independente dos desníveis do solo e devidamente pintada e/ou com galvanização em perfeito estado.

ÁREA DE PRODUÇÃO

SALAS OCTANORM

Quantidade - 01

Descritivo - Salas em estrutura com montantes de alumínio anodizado tipo "Octanorm", com paredes na cor branca com 2,20 m de altura. Salas com portas de acesso, balcão, prateleiras, iluminação, tomadas, ar condicionado e opções com parede de ½ vidro, ½ TS.

04 salas nas medidas 4.00x2.00 metros, 01 sala na medida 2.00x2.00

metros, 01 sala na medida 4.00x9.00 metros, 01 sala na medida 6.00x6.00 metros, 02 salas nas

medidas 3.00x4.00 metros, 03 salas nas medidas 3.00x2.00 metros, 01 sala na medida 2.00x5.00

metros, 01 sala na medida 5.00x6.00 metros, 01 sala na medida

2.00x5.00 metros, 01 sala na medida 6.00x5.00 metros, 01 sala na medida 4.00x5.00

metros. Obs: salas com balcão, bancada, prateleira, portas, parede de ½ vidro, ½ TS, ar

condicionado, conforme necessidade. As salas devem conter iluminação com luz fluorescente em quantidade suficiente

Obs.: a fiação utilizada deve ser feita em cabo PP.

A estrutura será nivelada independente dos desníveis do solo e devidamente pintada e/ou com galvanização em perfeito estado.

GALPÃO DE PRODUÇÃO E ATLETAS

Quantidade 02

Descritivo - 01 Galpão duas águas medindo 15,00x10,00m, com piso em estrutura metálica,

tubular e madeira naval, saindo a 0.15 metros de altura em relação ao solo e revestimento vinílico.

01 Galpão duas águas medindo 15x15m, com piso em estrutura metálica, tubular e madeira naval,

saindo a 0,15 metros de altura em relação ao solo e revestimento vinílico.

CHUVEIRO

Quantidade: 02

Descritivo - Torres de 4m de altura, nas medidas 4,66x2,33m de largura, com tablado em madeira no topo da estrutura para apoio de 2 caixas d'água

CAIXAS D'ÁGUA

Quantidade 16

Descritivo - Caixas d'água com capacidade de 1.000 litros cada

CERCAS

Quantidade - 700 metros

Descritivo - Gradil de contenção, medindo 2,30mt de comprimento por 1,20mt de altura na cor alumínio.

MASTROS

Quantidade - 18

Descritivo - 18 mastros de ferro de 2 polegadas x 6m de altura;

TENDAS

Quantidade - 10

Descritivo 03 tendas medindo 5,00x5,00m, sendo 01 tenda com piso para depósito e fechamentos laterais.

01 avance medindo 5,00x5,00 para buffet da área vip com piso tubular nas medidas 4,66x4,66 saindo a 0,30 m de altura em relação ao solo.

1 tenda 10,00x10,00m com piso DECK. Balcão em octanorme/TS em formato de U, com 8m de comprimento x 1m de altura x 0,50cm de largura com uma prateleira por toda a sua extensão (Bar)

TENDA ARANHA

Quantidade - 03

Descritivo - 03 Tendas Aranha 6,00x6,00 com Lona amarela. Acompanha 1 Mastro central telescópico c/ guincho, 6 mastros laterais de 3mt., 6 estacas e 6 cintas de 6 mt. c/ catraca . Pintura galvanizada na cor prata.

Pisos em estrutura metálica, tubular e madeira naval, medindo aproximadamente 6,00 m de comprimento por 6,00 m de largura, elevado a uma altura aproximada de 0,40m em relação ao solo.

01 tenda com piso tubular nas medidas 4,66x4,66 saindo a 0,30 m de altura em relação ao solo.

ESTRUTURAS EM BOX TRUSS – Q30

Descritivo

Cabine para comentarista: Estrutura nas medidas de 2,00m x 2,00m

Torre TV da área atletas: Estrutura nas medidas de 2,00m x 2,00m

Pórtico de entrada do circuito BB

Estrutura para fixação dos Painéis de LED.

Torres de iluminação da quadra principal - arquibancada e área vip.

TORRE TÉCNICA

Descritivo

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Torre em estrutura tubular metálica em 02 andares, medindo 6,99m de comprimento, por 4,66m de largura, sendo o 1º andar, saindo a 2,90m de altura em relação ao solo, composta por 03 salas em octanorm.

Cobertura em sistema de tenda 7.00 x 4.66, com lonas na cor branca e 01 escada de acesso.

SERVIÇOS ELÉTRICOS

Descritivo - Serviços de mão de obra de electricista para instalações elétricas do recinto em geral, com fornecimento de materiais elétricos fornecidos pela CBV e aterramento. Acompanhamento das instalações de outros fornecedores e testes de fuga de energia elétrica

MÓVEIS

Descritivo - 80 mesas com 200 cadeiras plásticas na cor branca;

ILUMINAÇÃO QUADRA PRINCIPAL

Descritivo

Iluminação para quadra principal, composta por:

- ** 20 refletores HQI 2.000 Whats cada;
- ** Estrutura em Box truss compatível com a quantidade de refletores;
- ** Cabeamento necessário e compatível com a amperagem dos refletores;
- ** Serviços de instalação;
- ** Eletricista de plantão durante o evento
- ** Torres em estrutura tubular e Box truss para fixação dos refletores.

Atenção :

O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ESTÁ CONDICIONADO A ASSINATURA DA ORDEM DE COMPRAS, QUE DEVERÁ SER ENCAMINHADA JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL. "DE ACORDO COM A POLÍTICA DA CBV NÃO SERÃO ACEITOS BOLETOS EM NOME DE FACTORINGS OU DADOS BANCÁRIOS DE CNPJ DIFERENTE DO EMISSOR DA NOTA FISCAL."

INFORMAÇÃO SOBRE RETENÇÃO DE IMPOSTOS:

A CBV, em conformidade com as exigências impostas pela Receita Federal em sua Instrução Normativa "IN RFB 971/2009", realizará, nas notas fiscais de prestação de serviços envolvendo o uso de mão de obra, a retenção de 11% a título de INSS sobre o valor total da nota, caso não esteja especificado o valor da mão de obra e ainda a retenção de 1% sobre o valor da nota fiscal a título de retenção de imposto de renda, sendo a base de cálculo a mesma do INSS. Para notas fiscais não envolvendo serviços de mão de obra haverá a retenção de 1,5% de imposto de renda e, será recolhido ainda 4,65% (3%- COFINS + 0,65% PIS + 1% CSLL). Serão tratados individualmente os casos em que for necessário a retenção de ISS (variando entre 2% e 5% dependendo do município e atividade prestada).